

"אופי טכנולוגיות" הינה יצרנית, יבואנית ומשווקת של פתרונות איכות בתחומי איכות הסביבה והבטיחות למעלה מ 20 שנה, ומובילה בתחום אחסון והתפעול התקניים של חומרים מסוכנים.

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ

פארק תעשיות רותם, ד.ב. ערבה, מישור ימין, 86800 | 03-9037460 | 073-2393006 | offe.co.il


קטלוג מוצרים



פארק תעשיות רותם, ד.ב. ערבה, מישור ימין, 86800 | 03-9037460 | 073-2393006 | offe.co.il

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ





"אופי טכנולוגיות" הינה יצרנית, יבואנית ומשווקת של פתרונות איכות בתחומי איכות הסביבה והבטיחות למעלה מ 20 שנה, ומובילה בתחום אחסון והתפעול התקניים של חומרים מסוכנים . החברה מייבאת מגוון עצום של אמצעי מיגון אישי ובטיחות תקניים מאירופה וארה"ב, לעובדים בתעשייה . לחברה 600 מ"ר של מחסני מלאי להספקה מהירה של דרישות הלקוחות. בחברה פועלים אנשי מכירות אזוריים הנותנים מענה מקצועי, מהיר ואדיב לכל דרישה.

בין לקוחותינו נמנים מפעלים וחברות מהמובילים בישראל בהם : צה"ל ומשרד הביטחון, שטראוס, רפא"ל, תעשייה אווירית , אינטל, חב' חשמל, סלקום, פרטנר, תנובה, מכון ביולוגי, קמ"ג , נתב"ג, בתי-זיקוק חיפה, ארקיע, מכון התקנים, מפעלי ים-המלח, תרכובות ברום, מפעלי טבע ועוד רבים אחרים.

תחומי הפתרונות שלנו כוללים בין השאר:

1. ציוד מיגון אישי לעובדים בסביבת חומ"ס כולל הגנת נשימה, ביגוד מיגון , כפפות, מגפיים וכד'
2. ייצור יבוא של מאצרות ניידות מפוליאטילן וממתכת
3. ייצור מחסני מאצרה ממתכת(אחסון עד 64 חביות)
4. יבוא ארונות מיוחדים לאחסון חומרים דליקים וקורוזיביים
5. יבוא מיגון גדול של אמצעי ספיגה וספיחה לשמנים, כימיקלים ואוניברסאלי
6. יבוא של אמצעי חביקה להרמה ושינוע של חביות מתכת ופלסטיק
7. משאבות ידניות , פנאומטיות וחשמליות לחביות ומיכלים
8. כדורי ציפה אקולוגיים לכיסוי מאגרי נוזלים למניעת ריחות, איבוד אנרגיה והגברת הבטיחות
9. הקמה של עמדות חירום חומ"ס כולל אמצעי ספיגה וספיחה ושילוט חומ"ס
10. ציוד חירום
11. ייעוץ וטיפול בשפכי תעשייה
12. ניהול מלא של מערך הפסולת היבשה למיחזור
13. גלאי גזים קבועים וניידים

נושא	עמוד
איכות הסביבה	
מאצרות	5-14
סופגים	15-18
מתקנים למיחזור	19-20
ציוד בטיחות	
מאפרות בטיחות	21
ארונות בטיחות	22
סכיני בטיחות	23-25
אחסון בלוני גז	26
מיכלי מעבדה	27
עגלות בטיחות	28-29
ציוד חירום	
מסיכות	30
ציוד נשימתי	31
מפוחים	32
מערכת מילוט ומסיכות מילוט	33
פנסים	34
משטפות עיניים ומקלחות חירום	35-36
ציוד כיבוי	37-38
ציוד מגן אישי	
הגנת עיניים	39-42
הגנת גוף - ביגוד מגן	43-44
הגנת נשימה - נשמיות	45-46
הגנת ידיים - כפפות	47-50
עבודה בגובה	
ציוד לעבודה בגובה	51-53
רתמות	54
גלאי גזים	
גלאים ניידים ונייחים	55-56
מתקני הרמה	57-60



איכות הסביבה

איכות הסביבה

מק"ט: 9350051

תחנת עבודה מפול' לאחסון 8 חביות

מאצרה heavy duty תקנית לשמונה חביות
אורך 254 ס"מ, רוחב 135 ס"מ, גובה 15 ס"מ
נפח אצירה 291 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 4,000 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
תוצרת ENPAC ארצות הברית #5110
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9350097

תחנת עבודה מפול' לאחסון 6 חביות

מאצרה תקנית לשש חביות
אורך 196 ס"מ, רוחב 135 ס"מ, גובה 15 ס"מ
נפח אצירה 231 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 2,041 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5115)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9350019

מאצרת פוליאטילן לאחסון 4 חביות

מאצרה חזקה (Heavy Duty) לארבע חביות
אורך 137 ס"מ, רוחב 137 ס"מ, גובה 30 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 2,720 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5400YE)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9360037

מאצרת IBC עם רשת ושינוע שחורה

כושר העמסה מקסימלי 2,500 ק"ג / Heavy Duty. ניתנת
לשינוע בעזרת מלגזה (ללא המיכל) עשויה פוליאטילן כולל הגנת
UV
נפח אצירה 1,260 ליטר
אורך 168 ס"מ רוחב 168 ס"מ גובה 70 ס"מ
עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה
זמינה בצבע שחור
תוצרת JONESCO מק"ט: SJ-510-002



מק"ט: 9350116

מאצרת למיכל קוביה (IBC) - 1000 ליטר

מאצרה צרה וגבוהה במיוחד למיכל קוביה בנפח 1,000
אורך 145 ס"מ, רוחב 145 ס"מ, גובה 119 ס"מ
נפח אצירה 1,250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 1,360 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא המיכל)
תוצרת ENPAC ארצות הברית
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9350146

מאצרה לשני מיכלי קוביה (IBC) - כפולה כולל רשת

כושר העמסה מקסימלי 4,000 ק"ג / Heavy Duty
ניתנת לשינוע על ידי מלגזה, ללא המיכל
עשויה פוליאטילן כולל הגנת UV
נפח אצירה 1,500 ליטר
אורך 245 ס"מ רוחב 145 ס"מ גובה 58 ס"מ
עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה
תוצרת JONESCO מק"ט: SJ-500-003





מק"ט: 9350032

מאצרת מיכל OPEN TOP 284 ליטר

מאצרה פתוחה בנפח 284 ליטר
מתאימה גם לאחסון שתי חביות
אורך 147 ס"מ, רוחב 88 ס"מ, גובה 31 ס"מ
כושר העמסה מקסימלי 900 ק"ג
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5393)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9320004

מגש פוליאתילן בנפח 75 ליטר DRUM

מאצרה פתוחה (open-top) בצורת משושה
קוטר עליון חיצוני 95 ס"מ / תחתון פנימי 67 ס"מ, גובה 19 ס"מ
נפח אצירה 75 ליטר
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#8091)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9260078

מאצרת ארון גלילה לשתי חביות

מאצרת ארון גלילה לשתי חביות
מתאים לאחסון חביות בצורה בטוחה תחת כיפת השמיים
ניתן לנעילה
אורך 157 ס"מ, עומק 100 ס"מ, גובה 211 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר
בעל רשתות נשלפות למאצרה
תוצרת Jonesco אנגליה - מקט SJC2
עומד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה



מק"ט: 9350012

מאצרת פוליאט' לאחסון 4 חביות בשורה 5102 מאצרה תקנית לארבע חביות

אורך 249 ס"מ, רוחב 64 ס"מ, גובה 30 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 1,360 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5102)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9230023

מאצרה ניידת לחבית בעמידה

קוטר עליון: פנימי 68 ס"מ / חיצוני 83 ס"מ, גובה 79 ס"מ
נפח אצירה 265 ליטר
(+)כושר העמסה מקסימלי 272 ק"ג
ניתן לרכוש בסיס גלגלים תואם
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#8075)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9240024

עגלה לשינוע מאצרת חבית

Enpac 8050-Bu Drum Dolly, Steel, Capacity 900 Lb
מאצרה תקנית לחבית בעמידה עם בסיס גלגלים תואם
קוטר עליון: פנימי 68 ס"מ / חיצוני 83 ס"מ, גובה 79 ס"מ
נפח אצירה 265 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 272 ק"ג
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#8050/8075)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES





מק"ט: 9350140

מאצרה ברזל ל 2 חביות 28610

מאצרה מברזל לשתי חביות
כוללת רשת מגולוונת
נפח אצירה 235 ליטר
אורך 124 ס"מ, רוחב 82 ס"מ, גובה 35 ס"מ
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה
כושר העמסה 850 ק"ג
אידיאלית לאחסון חומרים דליקים
ניתן לקבל בגירסא מגולוונת ללא צבע
תוצרת גרמניה
עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה והתקן האירופאי H224-226



מק"ט: 9350130

משטח עבודה ריבועי

מאצרה משטח עבודה ריבועית (משטח עבודה 4)
אורך 135 ס"מ, רוחב 135 ס"מ, גובה 15 ס"מ
נפח אצירה 155 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 1,360 ק"ג
מתאימה לאחסון של חביות קטנות (עד 140 ליטר), מצברים וג'ריקנים.
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא העמסה)
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5116)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9350099

מאצרה משטח עבודה מלבני

מאצרה משטח עבודה מלבנית (משטח עבודה לשתי חביות)
אורך 135 ס"מ, רוחב 72 ס"מ, גובה 15 ס"מ
נפח אצירה 83 ליטר
מתאימה לאחסון ג'ריקנים, מצברים וחומ"ס עד נפח 75 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 680 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5117)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9260079

מאצרת ארון גלילה לארבע חביות

מאצרת ארון גלילה לארבע חביות
מתאים לאחסון חביות בצורה בטוחה תחת כיפת השמיים
מאפשר גישה לחביות משני כיוונים
ניתן לנעילה
אורך 157 ס"מ, עומק 162 ס"מ, גובה 211 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר
בעל רשתות נשלפות למאצרה
תוצרת Jonesco אנגליה
מק"ט יצרן: SJC4
עומד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה



מק"ט: 9320002

מגש מעבדה פוליאטילן למכלים ובקבוקים

מאצרת מגש מעבדה
אורך 65 ס"מ, רוחב 56 ס"מ, גובה 8 ס"מ
נפח אצירה 11 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 18 ק"ג
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5248)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9350112
מק"ט: 9350113 (ידיית)

SCOOTER - מאצרת סקוטר

מאצרת סקוטר (scooter) על גלגלים
קוטר: 88 ס"מ, גובה: 22 ס"מ
נפח אצירה 42 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 227 ק"ג
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5205)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES





מק"ט: 9350015

מאצרה נייחת לחבית בשכיבה

מאצרה תקנית לחבית בשכיבה
אורך 135 ס"מ, רוחב 79 ס"מ, גובה 82 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר
כולל פתח ריקון עם מכסה מתברג
כושר העמסה מקסימלי 725 ק"ג
ניתן להוסיף מדפים (Single Stacker) בגובה, לאחסון נוסף
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#6006)

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים



מק"ט: 9350029

מאצרה לשני ג'ריקנים בשכיבה

מאצרה תקנית לשני ג'ריקנים בשכיבה
אורך 79 ס"מ, רוחב 74 ס"מ, גובה 38 ס"מ
נפח אצירה 38 ליטר
כולל פתח ריקון עם מכסה מתברג
כושר העמסה מקסימלי 91 ק"ג
ניתן להוסיף מדפים (Mini Stacker) בגובה, לאחסון נוסף
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#6010)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9260071

מאצרת ארון חוץ

מאצרת ארון תקנית לשתי חביות
אורך 133 ס"מ, רוחב 67 ס"מ, גובה 94 ס"מ
נפח אצירה 492 ליטר
כולל פתח ריקון עם מכסה מתברג
מתאים לאחסון תחת כיפת השמיים
כושר העמסה מקסימלי 544 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#2038)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9350038

מאצרה לג'ריקנים בנפח 30 ליטר

מאצרה בנפח 30 ליטר
אורך 805 מ"מ, רוחב 405 מ"מ, גובה 155 מ"מ
תוצרת אנגליה

קיימת גם מאצרה בנפח 20 ליטר - מקט 9990047.



מק"ט: 9350133

מאצרה נייחת לחבית בשכיבה

מאצרה תקנית לחבית בשכיבה עם ארבעה גלגלים
אורך 174 ס"מ, רוחב 82 ס"מ, גובה 68 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 300 ק"ג
מאפשר העברה בטוחה וקלה של חבית ממצב עמידה למצב שכיבה. נוחה מאוד למזיגה של נוזלים מחבית לכלי קיבולת קטנים יותר
ניתן לשדרג לגלגלי גומי
תוצרת Jonesco אנגליה עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה וכן בתקנים האירופאיים



מק"ט: 9350013
מק"ט: 9350014 (מדף)

מאצרה לשתי חביות בשכיבה ומדף (אופציונלי)

מאצרת סקוטר (scooter) על גלגלים
מאצרה תקנית לשתי חביות בשכיבה
אורך 124 ס"מ, רוחב 133 ס"מ, גובה 57 ס"מ
נפח אצירה 380 ליטר
כולל פתח ריקון עם מכסה מתברג
כושר העמסה מקסימלי 1,361 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה (ללא חביות)
ניתן להוסיף מדפים (Poly Racker) בגובה, לאחסון נוסף
#6000 תוצרת ארה"ב חברת ENPAC
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES





מאצרה נפרשת מסוג Snap-Up

מאצרה נפרשת מסוג Snap-UP קירות מתקפלים בשיטה יחודית קשוחה מאוד ובעלת עמידות כימית גבוהה ניתן לקבל בכל מידה תוצרת ENPAC ארה"ב עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה



מספר	מידה (מטרים)	משקל (ק"ג)	נפח (ליטר)
1	1.2 x 1.2 x 20 cm	5	302
2	1.2 x 1.2 x 30 cm	11.4	451
3	1.2 x 1.8 x 20 cm	8	451
4	1.2 x 1.8 x 30 cm	13	678
5	1.2 x 2.4 x 20 cm	9.5	602
6	1.5 x 3 x 30 cm	20	1,416
7	1.8 x 1.8 x 30 cm	16.3	1,018
8	2.4 x 2.4 x 20 cm	16	1,207
9	3 x 3 x 30 cm	27.3	2,831
10	3.7 x 3.7 x 30 cm	36.3	4,077
11	4.9 x 4.9 x 30 cm	51	7,245
12	3 x 7.9 x 30 cm	55	7,359
13	3 x 12.2 x 30 cm	68	11,326
14	3 x 13.7 x 30 cm	70	12,742
15	3.7 x 6 x 30 cm	58	6,795
16	3.7 X 7.9 X 30 cm	63	8,835
17	3.7 x 11 x 30 cm	74.8	12,230
18	3.7 x 15.2 x 30 cm	113	16,989
19	4.6 x 15.2 x 30 cm	121	21,236
20	4.3 x 16.5 x 30 cm	114.5	21,402
21	3.7 x 18.3 x 30 cm	129	20,384
22	4.3 x 20.1 x 30 cm	153	26,160
23	4.3 x 25.9 x 30 cm	227	33,693
24	6 x 12.2 x 30 cm	127	22,652
25	6 x 18.3 x 30 cm	272	33,979
26	7.6 x 12.2 x 30 cm	140	28,314

Foam Side- מאצרה נפרשת מסוג WallsFoamSW

מאצרה נפרשת עם קירות מסוג קורות ספוג מתרומם קשיחה מאוד ומתאימה לדריסה ע"י כלי רכב בעלת עמידות כימית גבוהה ניתן לקבל בכל מידה תוצרת ENPAC ארה"ב עומדת בדרישות המשרד להגנת הסביבה



בטבלה למטה - מופיעות המידות אותן ניתן להזמין למאצרות אלו

מק"ט: 9350086

שסתום ייחודי מסוג בזוקה

שסתום ייחודי למאצרות המאוחסנות תחת כיפת השמיים. מאפשר זרימה חופשית של מים מהמאצרה החוצה בקצב של עד 70 ליטר בדקה. מונע זרימה החוצה של פחמימנים (Hydrocarbons), כמו דלקים ושמנים. ללא צורך בתחזוקה שוטפת. ניתן לחלפה לאחר מיצוי השימוש. תוצרת ENPAC ארצות הברית.



מאצרה נפרשת עם קירות משולבים

מאצרה נפרשת עם קירות משולבים מסוג Foam- I Snap-Up Logs מאצרה חזקה מאוד בעלת עמידות כימית גבוהה אידיאלית לכניסת כלי רכב (מיכליות חומ"ס וכדומה) לפריקה בטוחה ניתן לקבל בכל מידה תוצרת ENPAC ארה"ב עומדות בתקני המשרד להגנת הסביבה





איכות הסביבה

איכות הסביבה

מק"ט: 9290047

סופג שרוול לשמן 30 יח' CEP PS

שרוולים גמישים במיוחד, קוטר 7.5 ס"מ. לספיגה סלקטיבית של שמנים דוחי מים. תערובת סיבים באיכות גבוהה. מאפיינים: ביצועים משופרים, סיבי Poro-Sorb יעיל לספיגת שמנים. סיבים עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר משרוולים אחרים. שימוש בחומרים ממוחזרים. שימושים: נזילות שמנים. מתאימים להשמה סביב ציוד דולף ומשטחים שאינם ישרים. שים לב: יש להימנע משימוש בחום גבוה. יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.



מק"ט: 9290131

סופג שרוול אוניברסלי 8X120 ס"מ 30 יח' ESP

שרוולי ספיגה בקוטר 7.5 ס"מ. ניתן להתאימם בקלות סביב ציוד דולף ועל משטחים שאינם ישרים. מאפיינים: שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה (ציוד, פינוי וכד'). ביצועים משופרים, סיבי Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה. עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר מכל השרוולים הקיימים. שימוש בחומרים ממוחזרים. אינו משאיר סיבים.



מק"ט: 9290099

סופג פד אוניברסלי 45X38 ס"מ 100 יח' ESP

מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית. הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים. רב תכליתי לשימושים שונים. מאפיינים: שכבת Meltblown וסיבי פוליפרופילן Poro-Sorb. עלות תועלת גבוהה. יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון. סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד. שים לב: המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726. יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.



מק"ט: 9290019

סופג פד לשמנים 45X38 ס"מ 100 יח' ESP

מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית. הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים. רב תכליתי לשימושים שונים. מאפיינים: שכבת Meltblown וסיבי פוליפרופילן Poro-Sorb. עלות תועלת גבוהה. סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד. שימושים: בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש INDOOR שים לב: המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726. יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.



מק"ט: 9290017

סופג פד לכימיקלים 45X38 ס"מ 100 יח' ESP

מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית. הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים. רב תכליתי לשימושים שונים. יידידותי לסביבה. צבע צהוב בולט מאפשר זיהוי מהיר וקל של הימ"צאות חומרים מסוכנים בסביבת העבודה. מאפיינים: שכבת Meltblown וסיבי פוליפרופילן Poro-Sorb. עלות תועלת גבוהה. סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד. מהירות ספיגה גבוהה, הפחתת משך הניקיון. משטח מנוקד להפחתת השרת סיבים, לחוזק משופר ולמהירות ספיגה גבוהה. שימושים: בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש INDOOR לניקיון מגוון חומרים רעילים, דליקים, קורוזיביים או אגרסיביים. לשימוש בנזילות ממקור שאינו ידוע. שים לב: הייה מודע לתאימות הכימיקלים הרלוונטיים. המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726.



מק"ט: 9290104

סופג שטיח אוניברסלי 46X71 ס"מ ESP

סופג אוניברסלי אפור, בעל בטנת פוליאטילן כחולה המפחיתה פיזור סיבים ותורמת לחוזק משופר. ספיגה גבוהה של שמנים ומים. מכיל SpillLock הסופג עד פי 150 ממשקלו. ללא פרפורציה למניעת מעבר נוזלים לקרקע. חזק במיוחד בעל ביצועים משופרים. מעטפת Spun-bond מפחיתה פיזור סיבים ומגבירה עמידות והגנת UV רב תכליתי, חס כוני ויידידותי לסביבה. מאפיינים: איכות גבוהה, למניעת מעבר נוזלים למשטחי העבודה. עמידות כימית גבוהה. עמידות מכאנית מעולה, זמן עבודה ממושך. מכיל SpillLock לספיגה משופרת והפחתת נזילות.





מק"ט: 9290118

סופג שרוול BOOM לשמן CEP B510

בומים גמישים ממולאים בחומרים ממוחזרים בעלי כושר ספיגה גבוה במיוחד.
תפירה משולבת של הבום והרשת, חבל משיכה לאורך צד אחד.
זמינים בקוטר 12.5 או 20 ס"מ.
בומים לספיגת שמנים דוחים נזולים מבוססי מים.
תערובת איכותית של סיבי פוליפרופילן ו-Poro-Sorb לספיחה מקסימאלית.
חבל חזק לכל אורך הבום.
טבעות וקרבינות עמידות לחלודה.
מארז המכיל 4 יחידות.
מאפיינים: רשת חיצונית עשויה פוליאסטר עם עמידות UV, עמיד יותר מכל כיסוי פוליפרופילן אחר. מכילים תוסף מיוחד הנועד להגדיל את כושר הספיגה ולעזור לבום בציפה, גם כאשר הוא רווי לחלוטין.



מק"ט: 9290078

סופג לשמן בתפזורת מפוליפרופילן WPART

סופג לשמנים מפוליפרופילן תוצרת SPILLTECH ארה"ב מגיע בתפזורת בשק של 13 ק"ג.
דוחה מים
בעל כושר ספיגה מעולה, עד 220 ליטר לחבילה.
בעל טקסטורה של כותנה/צמר גפן - מונע התפזרות גרגירים טורדנית



מק"ט: 9290115

סופג שטיח אטום שחור

שטיח לספיגת ספטופים ונזילות שמן ודלק
אורך - 30 מטר, רוחב 148 ס"מ
בעל תחתית אטומה למניעת מעבר הנזילה ומניעת החלקה של עובדים בשטח העבודה
מתאים למוסכים, תחנות דלק, מפעלי חריטה
תוצרת ארה"ב



מק"ט: 9290121

סופג בתפזורת לשמן בלבד 9 ק"ג TS20 צ'יטה

סופג אוניברסלי מבוסס תאית Cellulose בעל כושר ספיגה גבוה במיוחד מתאים למגוון רחב של חומרים מסוכנים.
תוצרת ארה"ב



מק"ט: 9290109

סופג בתפזורת בנפח 42 ליטר ENSORB SUPER ABSORBENT

נחשב לאחד הסופגים היעילים בעולם (Super-Sorb)
בעל כושר ספיגה רחב ומגוון באופן יוצא דופן
מתאים כמעט לכל סוגי הנזולים כולל: תוצרי נפט, כימיים קשים, מינרלים, הפרשות בעלי חיים ועוד
מתאים גם לספיגת נזולים במצב צמיגי
בעל כושר ספיגה הרבה יותר גבוה מרוב הסופגים הקיימים בשוק
מגיע בשק של 42 ליטר / 6.8 ק"ג
אינו מתאים לשימוש עם Hydrofluoric Acid



מק"ט: 9290084

סופג בתפזורת ורמקוליט אוני' בשק של 50 ליטר שק

כושר ספיגה - עד פי 3 ממשקלו או 50% מנפחו. הסופג הנפוץ ביותר בתעשייה. מומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.
עשוי מינרל טבעי המתנפח בחום גבוה
מתאים לטווח רחב של חומרים מסוכנים (למעט HF).
ידידותי למשתמש ולסביבה
התזה: תוכנן במיוחד בכדי לספוג נזילות המאופיינות בצמיגות נמוכה. יכולת ספיגה גבוהה עבור שמנים ונזולים מבוססי מים הופכות את הסופג לזורסטייל.
שים לב: המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726





איכות הסביבה

איכות הסביבה

מק"ט: 9200047

מתקן מחזור דקורטיבי בנפח 80 ליטר מדגם FLASH

ניתן לקבל מכסים במספר צבעים
ניתן לקבל בסיס גלגלים תואם
ממדים כולל מכסה:
רוחב 30 ס"מ, עומק 50 ס"מ, גובה 80 ס"מ



מק"ט: 9290079 45X45 ס"מ

מק"ט: 9290073 25X25 ס"מ

כריות ספיגה אוניברסליות

מכילות תערובת של חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb ממוחזרים.
לספיגת נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים.
מאפיינים: יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיגת נזילות גדולות.
גמישות במיוחד, מתאימות אפילו למקומות צפופים.
שימושים: מתאימות במיוחד לתחזוקת מפעלים, לספיגת נזילות ושפך הגדולים מדי לטיפול באמצעות מטליות ספיגה. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראליים דולפים.
הכריות מתאימות בקלות לתוך רווחים ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.
המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
יש להימנע משימוש בחום גבוה.
לא מומלץ לשימוש ארוך במים.
יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.




מק"ט: 9900026

כדור ציפה אקולוגי 45 גר'

כדורי ציפה אקולוגיים לכיסוי נזלים כימיים ובריכות מים נחשב פתרון מעולה ל:
הקטנת איבוד אנרגיה וחום, מניעת ריחות
מניעת אידוי והשתחררות גזים מסוכנים לאוויר החופשי (נדרש בעבודה עם אמוניה וברום) הקטנת זיהומים
מניעת נתז של נוזלים מסוכנים. מניעת התפתחות אצות במאגר רי מים. מדובר בפתרון קל ונוח לתפעול המאפשר המשך עבודות במאגר ללא צורך בשינויים כלשהם.
מגיע בתצורה של כדורים במגוון קטרים או בצורת משושה צבע שחור

עמידות כימית גבוהה כולל עמידות UV
עמידות לסמפי עד 140 מעלות
תוחלת חיים למעלה מ 20 שנה



מק"ט: 9200034

אופיסול B מתקן קשיח לאיסוף סוללות משומשות

מתאים לתנאי פנים וחץ
גובה 105 ס"מ
קוטר 28 ס"מ



מק"ט: 9200067

מתקן לאיסוף סוללות משומשות

מתקן דקורטיבי שקוף למחזור סוללות
גובה 92 ס"מ, קוטר 15 ס"מ
ניתן להזמין מתקנים עם לוגו מותאם (private label)
מקט יצרן: 30YH-47



מק"ט: 9200064

מתקן מחזור בנפח 60 ליטר

מתקן מחזור דקורטיבי בנפח 60 ליטר
ניתן לקבל מכסים אטומים או עם חור, במספר צבעים
ניתן לקבל בסיס גלגלים תואם
רוחב 30 ס"מ, עומק 55 ס"מ, גובה 65 ס"מ
* התמונה להמחשה בלבד.





מבחר נרחב של ארונות בטיחות, ארונות לדליקים, וארונות לכימיקלים. ארונות בגדלים שונים ולצרכים שונים. פנה אלינו למידע נוסף - למציאת הארון המתאים עבורך.

קורוזיבים	דליקים	נפח בגאלון	נפח (ליטר)	גובה (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	עומק (ס"מ)	מדפים*
9260139	9260213	4 גאלון דלת אחת	15	59.2	44.1	46	1
9260140	9990056	12 גאלון דלת אחת	45	88.9	58.4	45.7	1
9260141	9260087	16 גאלון דלת אחת	60	111.8	58.4	45.7	1
9260142	9990108	22 גאלון דלת אחת	83	168.6	58.4	45.7	2
9260144	9260136	45 גאלון 2 דלתות	170	165.1	109.2	45.7	2
9260145	9990023	60 גאלון 2 דלתות	227	165.1	86.4	86.4	2
9260146	9990091	90 גאלון 2 דלתות	340	165.1	109.2	86.4	2
	9260092	30 גאלון 2 דלתות	113	111.8	109.2	45.7	1

* ניתן להזמין מדפים נוספים.
כל המידות בס"מ: מידות חוץ.



הפחיתו את סיכון האש ושמרו על נקיון המתקנים באמצעות מאפרה חיצונית, עם תחזוקה נמוכה ותכונות בטיחות ונוחות.

מבנה פוליאתילן המעכב בעירה מונע כניסת גשם וזרימת האוויר כדי לכבות בקלות ולהילחם בריח. עיצוב צוואר רחב במיוחד המוסיף לבטיחות המוצר. ליבת אפר פנימית מנירוסטה השומרת על מראה רענן ונקי.

פתיחה מוגבלת מונעת הכנסת פסולת שאינה סיגריות. ניתן להשתמש בחול או חצץ בכדי להוסיף משקל במידת הצורך. כולל אפשרות לאבטחה וקשירה מפני גניבה ורוח. המאפרה החיצונית בגובה 99.06 ס"מ ובקוטר של 38.1 ס"מ

נפח:	5 גאלון (18.92 ליטר)
גובה:	99 ס"מ
קוטר:	38 ס"מ
קיבולת:	14,000 בדלים

מק"ט 9900070	צבע טרה קוטה
מק"ט 9900071	צבע שחור
מק"ט 9900072	צבע אפור
קיבולת:	14,000 בדלים





מק"ט: 9080116

סכין בטיחות KLEVER KUTTER

סכין בטיחות לפתיחת קרטונים וחיתוך נייר
להבים מפלדת אל-חלד
אורך 12 ס"מ, רוחב 3 ס"מ
עיצוב ארגונומי נוח לאחיזה, מונע פציעות ומונע נזק למוצרים
הארזים
כולל לולאת קשירה בקצה הידית
לא ניתן להחליף להבים
סכין ה KLEVER KUTTER המקורי תוצרת ארה"ב



מק"ט: 9080048

סכין בטיחות דגם : Lever Action-9 SC-2406

סכין בטיחות איכותית תוצרת SAFECUTTERS ארה"ב
להב נשלפת בעת לחיצה על הידית הצהובה ונסוגה אוטומטית
בעת הרפיית הידית
נצרת בטיחות מונעת יציאה לא מבוקרת של הלהב
סכין נוחה מאוד לשימוש - אורך 16 ס"מ
בעלת חור בקצה לתליה או קשירה



מק"ט: 9080045

סכין בטיחות לענף המזון SK-12

סכין בטיחות לתעשיית המזון תוצרת OLFA יפן
עשוי 100 אחוז פלדת אל חלד על כל מרכיביו
בעלת להב נסוג הניתן להחלפה
ניתן לשטיפה, בעל פתחי ניקוז מכל הכיוונים
בעל לולאה קשירה בתחתית הידית
מודל 2016 - סכין הבטיחות הטוב בעולם לתעשיית המזון
מאושר ע"י ה NSF



מק"ט: 9080013

סכין בטיחות דגם SK-4 להב נסוג צבוע

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
גוף עשוי חלקי פלסטיק בלבד
להב טרפזי עובי 0.6 מ"מ
מחלק צד מחוספס לשליפת הלהב ומניעת החלקת האצבע
להב קפיצי נסוג אוטומטית לאחר עם תום החיתוך
לולאה תחתונה לקשירת הסכין לרצועת אבטחה
ללא חריצי שבירה
אחיזה ארגונומית
מסילת מתכת להגנת אצבע לוחצת
החלפת להבים נוחה ובטיחותית
הסכין קלה במשקלה ונוחה לתפעול
נחשב לסכין הבטיחות הטוב בעולם



מק"ט: 9080043

סכין בטיחות דגם SK-10

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
מתאים לפתיחת קרטונים ובגדים
מתאים לימניים ולשמאליים
להב מוגן במיוחד מונע אפשרות פגיעה
לשונית חיצונית מברזל (לא חדה) לפתיחה של קרטונים שאינם
דורשים להב חדה
ניצול מקסימלי של הלהב - לאחר שחיקה ראשונה של הלהב
ניתן להזיז עוד שלושה שלבים לשימוש נוסף
עמיד לאציטון
כולל לולאת קשירה בתחתית הידית
הסכין הטובה והחסכונית ביותר לפתיחת קרטונים



מק"ט: 9080014

סכין בטיחות דגם RTY2 להב עגול

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
בעל להב דיסק עגול נסוג, בקוטר 45 מ"מ לחיתוך קל של קוים
ארוכים על גבי משטחים
מתאים גם לפתיחת קופסאות קרטון
בעל שני מנגנוני בטיחות (כפתור נעילה ולחיצה ידנית)
עיצוב ארגונומי המתאים לימניים ולשמאליים
להבים ניתנים להחלפה
כולל לולאת קשירה בקצה הידית





מק"ט: 9340006

מתקן קיר לאחסון מיכל גז

מתקן קיר פוליאתילן לאחסון בלון גז
ניתן לחבר בשרשרת ללא הגבלה
כולל רצועות אבטחה
(תוצרת ארה"ב #7216 ENPAC)



מק"ט: 9340005 (שניים)

מתקן לאחסון שניים/ארבעה/ששה בלוני גז

מתקן פוליאתילן לאחסון שני בלוני גז
כושר נשיאה סטטי מקסימלי 180 ק"ג
כולל רצועות אבטחה
תוצרת ארה"ב #7212 ENPAC



מק"ט: 9210061

מתקן לאחסון ושינוע ארבעה בלוני גז

מתקן פוליאתילן לאחסון ושינוע ארבעה בלוני גז
המתקן היחיד המאפשר הרמה של המתקן יחד עם הבלונים
כולל רצועות בטיחות להידוק הבלונים ושרשרת ברזל לאבטחת
המתקן למגזה
כושר העמסה מקסימלי 320 ק"ג
תוצרת Denios גרמניה



מק"ט: 9080025

סכין רחבה L-5 עם לשונית ברזל OLFA

סכין חדה וחזקה במיוחד (Heavy-Duty)
בעלת אחיזה מעולה כתוצאה משילוב של פוליפרופילן קשיח וחוץ
מר גמיש (elastomer) באיזור האחיזה
להב שחורה מסוג LBB באורך 100 מ"מ, רוחב 18 מ"מ ועובי של
0.5 מ"מ
בעלת לשונית ברזל חזקה בצד הנגדי ללהב
מתאימה לעבודות קשוחות כמו גבס, שטיחים, לינולאום וכדומה
תוצרת OLFA יפן



מק"ט: 9080024

EXL סכין עבודה חזקה במיוחד (Heavy Duty)

כולל ידית אחיזה עם חריצים למניעת החלקה
בעלת להב חזק במיוחד באורך 100 מ"מ, רוחב 18 מ"מ ועובי של
0.5 מ"מ
מתאים לשמאליים ולימניים
תוצרת OLFA יפן



מק"ט: 9080119

סכין דגם TK-4 עגול צהוב

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
ניתן לתלייה על צרור מפתחות





מק"ט: 9350025

מאצרת עגלה לחבית

מאצרת עגלה תקנית לחבית בעמידה
אורך 169 ס"מ / רוחב 74 ס"מ, גובה 33 ס"מ (ללא הידית
משיכה)
נפח אצירה 220 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 227 ק"ג
תוצרת ENPAC ארצות הברית (#5200)
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים
EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



מק"ט: 9230046

מיכל בנפח 275 ליטר

מיכל פוליאתילן בנפח 275 ליטר
ניתן לקבל עם גלגלים ומכסה תואם
אורך 104 ס"מ, רוחב 64 ס"מ, גובה 67 ס"מ
כושר העמסה מקסימלי עם גלגלים 250 ק"ג (ללא גלגלים 300 ק"ג)
ניתן לקבל עם פתח ניקוז
מתאים במיוחד לתעשיית המזון, מפעלי תרופות, מפעלי טקסטיל,
בתי מלון ומפעלי תעשייה
עומד בתקני המשרד להגנת הסביבה



מק"ט: 9230044

מיכל בנפח 500 ליטר

מיכל פוליאתילן בנפח 500 ליטר
ניתן לקבל עם גלגלים ומכסה תואם
ניתן לקבל עם פתח ניקוז
אורך 120 ס"מ, רוחב 80 ס"מ, גובה 80 ס"מ
כושר העמסה מקסימלי עם גלגלים 400 ק"ג
מתאים במיוחד לתעשיית המזון, מפעלי תרופות, מפעלי טקסטיל,
בתי מלון ומפעלי תעשייה
עומד בתקני המשרד להגנת הסביבה

**מיכלי ופחי בטיחות לאחסון חומ"ס**

מקט	תיאור	נפח גאלון	מקט יצרן
	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים	גאלון 1	JR10301
9230138	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים	גאלון 2	7120100Z
9230158	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים	גאלון 5	7150100
9230173	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית	גאלון 1	7210120
9230017	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית	גאלון 2	7220120
9230101	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית	גאלון 2.5	7225130
9230142	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית	גאלון 5	7250120
9230120	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל משפך	גאלון 1	7110110
9230133	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל משפך	גאלון 2	JR7120110
9230102	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל משפך	גאלון 5	7150110
	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל ברז תחתון	גאלון 2.5	JR7225150
9230002	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל ברז תחתון	גאלון 5	7150150
9230059	מיכל בטיחות מפוליאתילן כולל ברז תחתון	גאלון 5	14545
9230020	מיכל לפסולת דליקה	גאלון 6	9100
9230014	מיכל לפסולת דליקה	גאלון 10	9300
9230136	מיכל לפסולת דליקה	גאלון 14	9500
9230079	מיכל לפסולת דליקה	גאלון 21	9700
9230134	טובלן בטיחות מתכת	ליטר 1	10108
9230145	טובלן בטיחות מתכת	ליטר 2	10108
9230224	קנקן מעבדה מנירוסטה	ליטר 2	
9310010	משפך נירוסטה כולל רשת סינון		





מק"ט: 9040107

מסיכה חצי פנים סיליקון כחול 2 מסננים צידיים

מסיכת חצי פנים עשויה מסיליקון עם חיבור לשני מסננים. תברג נוח ופשוט, רצועות ראש ניתנות לכיוון. המסכה מתאימה למגוון שימושים כגון בנייה, צביעה בריסוס ולתעשייה הכללית ומגינה היטב בפני חלקיקים, אדים וגזים רעילים. •קלה ונוחה גם בתנאי לחות. •רצועות התאמה חזקות, חלוקת משקל שווה, לתמיכה והתאמה מושלמת. •עיצוב פרופיל נמוך מעניק שדה ראייה רחב. •המסכה ניתנת לשילוב עם משקפי מגן או גוגלס. •זמינה במידות S,M,L •חומר המסכה: סיליקון •צבע: כחול. תקינה: EN140:1998

מק"ט: 9040071

מסיכת פנים פרומסק PROMASK

מסכת גז מלאה הטובה והנוחה ביותר כיום בשוק. דגש רב על נוחות המשתמש, משקף פנוראמי ופילטר המורכב בצד ומאפשר שדה ראייה רחב יותר ואטימה משופרת למסכה. ניתן לחבר למפוח או למערכת קו אוויר. ניתן לקבל בסיליקון או בהאלו-בוטיל כוללת ממברנת דיבור. ניתן להתקין מתאם משקפיים אופטיות בתוך בסיס המסכה. ניתן לרכוש אביזרים לריתוך: מסכת ריתוך יחודית לשימוש עם המסכה, ברדס ריתוך המותאם למסכה תקינה: EN136

מק"ט: 9041001

מסכה - פנים מלאות- VISION2 SCOTT, פנוראמי, סיליקון, חיבור מסנן חזיתי

המסכה המתקדמת ביותר מבית SCOTT למסכה שדה ראייה רחב ביותר ונוחות גבוהה שפת אטימה כפולה ורחבה מעניקה רמת בטיחות גבוהה במיוחד. בעלת שלוש תצורות: מסנן מרכזי, מסנן בצד וזוג מסננים משני הצדדים. כוללת ממברנת דיבור. תקינה: EN 136



מק"ט: 9340030

עגלת מעבדה

עגלת מעבדה מפוליפרופילן, תוצרת RUBBERMAID USA אורך מדף 95 ס"מ, רוחב 66 ס"מ כושר העמסה מקסימלי 250 ק"ג



מק"ט: 9340003

עגלה פוליאטילן לשינוע בלון גדול HD 7301

עגלת פוליאטילן לשינוע בלון גז בודד כושר העמסה מקסימלי 113 ק"ג ניתן לקבל עם גלגלי אוויר תוצרת ENPAC ארה"ב



מק"ט: 9240003

עגלה לשינוע חבית דגם: (F82845A2)

עגלת בטיחות איכותית לתפיסה ושינוע חבית בעלת גלגלי אוויר לנוחות ניד מירבית תוצרת VALLEYCRAFT ארה"ב





משאבת אוויר A300 או A750

A300 משאבת אוויר נשימתי קלה וניידת

למשאבה יכולת לספק שטף אוויר קבוע באיכות נשימה ללא צורך במסננים ומיבשים. מערכת קלת משקל, לעבודה בסביבת ריכוזים גבוהים של חומ"ס או חוסר חמצן. המשאבה מיועדת לשימוש עובד אחד עם מסכה אחת בלבד (דגם A300) או שני עובדים (דגם A750) ניתן לאספקה עם צנרת באורכים שונים בהתאם לדרישת הלקוח.



מפוח יניקה/דחיסה

מפוח יניקה/דחיסה לאוורור מקומות מזוהמים או חללים מוקפים ע"י דחיסת אוויר נקי או יניקה של אוויר מזוהם. ניתן לבחור בקוטר "8"/12"/16", הפעלה חשמלית, קיים גם דגם מוגן התפוצצות. מגוון אביזרים ותוספות למפוחי יניקה דחיסה צריכים.



מפוח "8" ALLEGRO

- תפוקה גבוהה ממפוח קומפקטי, תוכנן לשימוש ואחסון נוחים תוך שמירה על זרימת האוויר. זמן כמערכת שלמה הכוללת מיכל אחד סגור ושירותי
- דוחה חלודה, מוגן UV, עמיד בפני כימיקלים, עשוי פוליאיתילן
 - עמיד וקל במיוחד
 - מיכל המתחבר לאחד מצידוי המפוח ליניקה או אוורור
 - מארז מיוחד להגנה על רכיבים חשמליים
 - מתג כיבוי והדלקה מובנה
 - 9 להבים חזקים
 - ידית נשיאה לשינוע פשוט וקל



מק"ט: 9990093

מערכת נשימה פתוחה (מנ"פ) מדגם PROPAG SIGMA (TYPE2) תוצרת SCOTT כולל מנשא ואביזרים פניאומטיים

מנ"פ תוצרת SCOTT ארה"ב

מנ"פ עם מתלה גב תחתון מרופד ונוח לגב המשתמש. ניתן להתקין על SIGMA 2 מספר מסכות כגון: PROMASK P.P (ניתן להתקין התקן למשקפיים), VISION 3, וכן מערכת קשר או ציוד הגבר קול SIGMA 2 voice amplifier. זמין עם מכיל מתכת או מכילים קלים בגדלים של 6, 6.8, או 9 ליטר.



מק"ט: 9060060

מפוח אוויר מאולץ דגם T-AIR בספיקה 160-220 ליטר לדקה

מפוח לאווריר מאולץ תוצרת RSG ספיקה: 160-220 ליטר/לדקה. המפוח מספק אוויר ומצויד ב-2 פילטרים ובמערכת בקרה אלקטרונית המספקת ספיקה קבועה גם בזמן שהפילטרים נסתמים. מצויד בפילטר דרגה 2. מפוח קל משקל ונוח לנשיאה. בעל מערכת התראות אורקולית לספיקה, סוללות, ותקינות המערכת. בקרה אלקטרונית מלאה. המפוח מאפשר שימוש בכמות של 2-3 מסננים בהתאם לסוג ציוד הקצה שניתן לבחור מתוך התפריט. קיימת אפשרות תיכנות המפוח ובחירת פרמטרים כגון בחירת ברדס/מסיכה/מגן פנים. תכנות מגבלת תקופת תחזוקה. תיכנות תוקף חיי מסנן



מק"ט: 9150092

מערכת מילוט ELSA

מערכת נשימה למילוט או להתערבות קצרה. מערכת ייחודית בעל איכות ראיה מצוינת, ברדס קובייה עשוי חומר אלסטי המאפשר לבישה קלה פשוטה ומהירה. מאפשר 10 או 15 דקות זמן נשימה (תלוי במיכל). בעלת נצרה אוטומטית המפעילה את המערכת יש לבצע טיפול תקופתי אחת לשנה. תקינה: EN1146





ציוד חירום

ציוד חירום

מק"ט: 9140007

פנס מוגן התפוצצות דגם BRIGHTSTAR ללא סוללות

פנס מוגן פיצוץ
מופעל באמצעות זוג סוללות D
תקינה אמריקאית
Class I Group C & D
Division 1 & 2
Class II Group G
Class III
מיוצר בארה"ב



מק"ט: 9140102

פנס מוגן פיצוץ ועמיד למים צהוב XPP-5420G

פנס מוגן פיצוץ
מטר אחד עמיד למים עד עומק
עמיד בפני חבטות ונפילות עד גובה 2 מטר
בעל קלפים תליה
מופעל באמצעות 3 סוללות AA



מק"ט: 9140096

פנס נטען 90505 - SURVIVOR LED כתום

Streamlight USA פנס לד מוגן פיצוץ תוצרת
בעל מספר מצבי תאורה
מצב גבוה: אלומת אור בהירה במיוחד (חודרת עשן) עם מרחק קרו
אור של 405 מטר וזמן עבודה של 3.5 שעות.
מצב נמוך: אלומת אור בהירה למרחק של 237 מ', וסמן עבודה
של 13 שעות.
מצב הבהוב/איתות: זמן עבודה 8 שעות.
מצב "תאורת ירח": אלומת אור בבהירות נמוכה למצב "חסכון
בסוללה", זמן עבודה של עד 20 ימים.
ניתן לקבל בגרסת סוללות נטענות או סוללות אלקליין
תקינה אמריקאית Class1 Div 1



מק"ט: 9140039

מסכת מילוט דגם MUSKITO

מסכת המילוט הנפוצה ביותר בארץ!! מסכת מילוט אישית, מיועדת
לשימוש באירועי חרום. למסכה גמישות רבה ועמידות גבוהה בחום
ועשן. המסכה מעניקה הגנה של עד
כ 20 דקות ומיועדת למילוט בלבד.
יצרן: DURAM



מק"ט: 9140038

מסיכת מילוט דגם KIMI

מסכת מילוט אישית. מיועדת לשימוש באירועי חרום כימיים. למ-
סכה גמישות רבה
ועמידות גבוהה בחום וכימיקלים. המסכה מעניקה הגנה של עד כ
20- דקות ומיועדת למילוט בלבד.
יצרן: DURAM



מק"ט: 9140116

מסיכת מילוט מעשן COGO

מסיכת מילוט אישית למצבי שריפה
מגינה על הנשימה מפני עשן וגזים נילווים כדוגמת פחמן חד חמ-
צני (CO)
תקינה EN-403
יצרן: DURAM



ציוד חירום

מק"ט: 9100013

משטפת עיניים, לתליה על הקיר LSE1B

משטפת עיניים עם חיבור לקיר בהפעלה ידנית דגם LSE1B.

מורכבת מקערה ABS צהובה, צנרת - פלדה מגולוונת.
חיבור מים 1/2" ; קוטר צנרת 1 1/4" ; לחץ מים מומלץ PSI 30.

תקינה:
ANSI Z358



מק"ט: 9100012

מקלחת חירום משולבת - הפעלה ידנית

מקלחת חירום משולבת עם משטפת עיניים. קערת משטפת עיניים וראש המקלחת - ABS, צנרת מפלדה מגולוונת. הפעלה ידנית.

ניתן לקבל בגירסאות נירוסטה - LSES 7 CSS

תקינה: ANSI Z358



מק"ט: 9100021

משטפת עיניים ניידת UPEW14

משטפת עיניים ניידת, בעלת נפח של 34 ליטר מים ומאפשרת זרימת מים רציפה של 15 דקות.

המשטפת עשויה פוליאיתילן העמיד בפני כימיקלים; פתח המכל גדול ונוח למילוי.

המתקן מופעל מחחגית עם שליפת המגש המיכל שקוף חלקית ומאפשר חיזוי מפלס המים כולל אביזר לתלייה על קיר.

יישומים: מפעלי תרופות ותעשיות פרמצבטיקה צוותי חילוץ והצלה

נהגים המשנעים חומרים מסוכנים אתרי עבודה מבודדים כגון אתרי בנייה, שטחי חקלאות וכד'.



ציוד חירום

מק"ט: 9100007

בקבוק שטיפת עיניים לחירום 0.5 ליטר

בקבוק שטיפת עיניים בחירום מודל UBEW-12.

הבקבוק מאפשר זרימת מים ישירות לאזור הפגוע, לפי הצורך. מבנה הבקבוק בשילוב הצינורית מונע כניסת מזהמים למיכל. מתקן קל, נייד, פשוט לשימוש ושטיפה בכל סביבת עבודה. כולל מתקן תלייה לקיר.



מק"ט: 9100008

מתקן שטיפת עיניים עם נוזל סטרילי

מתקן לשטיפת עיניים כולל שני בקבוקים של 500 מ"ל עם נוזל סטרילי

הנוזל נשאר סטרילי עד 30 חודשים

נוח לתפעול

ניתן לקבל במזוודה או במתקן תליה להפעלה ביד אחת




מק"ט: 9100010

בקבוק עם נוזל סטרילי (החלפה) למתקן שטיפת עיניים

בקבוק למתקן לשטיפת עיניים עם נוזל סטרילי (החלפה) תכולה: 500 מ"ל.

הנוזל נשאר סטרילי עד 30 חודשים.





מק"ט:

כפפות יערנים

3 oz, עמידות גבוהה בפני שחיקה, שילוב של שחור עם בז', מאושרת 1977:2011 NFPA, זמינות במידות: XS, S, M, L, XL, J, מיוצרות בארה"ב.

תקינה: NFPA 1977 עדכני



מק"ט: 9070037

חליפת כבאים

חליפת כבאים הכוללת ג'קט ומכנסיים

תקן EN469

CLASS-2



מק"ט: 9020006

כפפות מבניות לכבאי לפי NFPA עדכני

הכפפות עמידות לשחיקה ולעבודה בחום גבוה, בעלות מחיצה תרמית, המונעת חדירת נוזלים, מאושרות 1971 NFPA, זמינות במידות: XS, S, M, L, XL, J.



מק"ט: 9140002

שמיכת כיבוי לאש ואדם בוער

שמיכה עשויה סיבי זכוכית (פיברגלס) מידות 180 ס"מ על 120 ס"מ עובי 0.43 מ"מ משקל 430 גרם למטר רבוע יעילה עד טמפרטורה של 550 מעלות צלזיוס

תקן EN1869:1977



מק"ט: 9070070

מגפי גומי מבניות סדרת Ranger דגם 2600

המגפיים עוצבו להגנה מקסימלית, נוחות ועמידות במיוחד. מגי' נות מחפצים חדים, לחות והולכת חשמל.

המגף עשוי גומי טבעי או שילוב של גומי טבעי עם בוטיל, המגף מציע את ההגנה הטובה ביותר בעבודה בסביבות מגוונות. אזור בורן מוגן ולוחית מתכת בסולייית המגף מספקים הגנה אופטימלית. למגף בידוד mesh, Kevlar/ Nomex.



מק"ט: 9030009

כובע כבאים

בצבע צהוב

תוצרת HONEYWELL



ציוד מגן אישי

ציוד מגן אישי

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ

מק"ט: 9050102

משקפי בטיחות 100E שקופות

משקפי מגן עשויות פוליקרבונט עם מסגרת פלסטיק. מעניקים בטיחות מקסימאלית. שילוב חכם של עיצוב ובטיחות, מאפשר שימוש במשקף הן כמשקף בטיחות והן כאביזר אופנה. מאפיינים: רמה אופטית 1 עשויות פוליקרבונט מסגרת פלסטיק UV הגנת משקפי מגן בעיצוב מודרני ניתנות לכוונון להתאמה אופטימאלית רפידות גמישות על גשר האף מעניקות תוספת נוחות תקינה: EN166



מק"ט: 9050120

משקפי בטיחות 100E כהות

משקפי מגן עם עדשה כהה עשויות פוליקרבונט עם מסגרת פלסטיק. שילוב של עיצוב ובטיחות, מאפשר שימוש במשקף הן כמשקף בטיחות והן כאביזר אופנה, תוך כדי שמירה על בטיחות מרבית. מאפיינים: רמה אופטית 1 עשויות פוליקרבונט מסגרת פלסטיק UV הגנת משקפי מגן בעיצוב מודרני ניתנות לכוונון להתאמה אופטימאלית רפידות גמישות על גשר האף מעניקות תוספת נוחות תקינה: EN166



מק"ט: 9050116

משקפי מגן מתכווננים עדשה כהה RS2292

משקפי מגן כהות בעיצוב אופנתי להתאמה אופטימאלית. עדשות פולי קרבונט מספקות הגנה בפני שריטות ומעניקות סינון UV.



מק"ט: 9050118

משקפי בטיחות 200E שקופות

משקפי בטיחות RSG T-iLine 200E משקפי מגן קלות במיוחד, עדשות פוליקרבונט, התאמה מצויינת לפנים.

מאפיינים: רמה אופטית 1 עדשות פוליקרבונט מסגרת פלסטיק משקל - 23.1 גר' תקינה: EN166



מק"ט: 9050101

משקפי מגן עדשה כהה RSG 200E

משקפי בטיחות כהות RSG T-iLine 200E משקפי מגן כהות קלות במיוחד, עדשות פוליקרבונט, התאמה מצויינת לפנים.

מאפיינים: רמה אופטית 1 עדשות פוליקרבונט מסגרת פלסטיק משקל - 23.1 גר' תקינה: EN166



מק"ט: 9050103

משקפי מגן מבקרים עדשה בהירה דגם 600E 900060

משקפי בטיחות הניתנות להתאמה גם מעל משקפי ראייה, עדשות פוליקרבונט, ציפוי נגד שריטות, תקן CE EN166, ANSI & Estek, זמינות עם עדשה בהירה. משקפי המגן מיועדות לשימוש תעשייתי בקרב משתמשים המר- כיבים משקפי ראייה

מאפיינים: רמה אופטית 1 UV הגנת 99% עדשות פוליקרבונט התאמה אישית מושלמת תקינה: EN166



ציוד מגן אישי

ציוד מגן אישי

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ

מק"ט: 9050292

משקפי מגן מעל משקפיי ראייה BOLLE SQUALE

משקפיים להרכבה על משקפיים, מתאים לרוב סוגי משקפי הראייה המצויים בשוק. הגנה עילית, תחתית וצידי. אוורור לא ישיר. תקינה: EN166



משקפי מגן Bolle Cobra

משקפי מגן רב תכליתיות בעלות בגנה משריטות ואדים. הגנה 180 מעלות נוחות מאוד



מק"ט: 9050010

משקפי מגן (גוגלס) דגם SE1128

משקפי מגן דגם SE1128 להגנה מפני אבק וכימיקלים, בעלות מסגרת PVC לנוחות מירבית בזמן עבודה. משקל קל, עיצוב משופר וזווית ראייה רחבה לשיפור הביטחון והיעילות בעבודה. תקינה: EN 166 ANSI Z87



מק"ט: 9050060

משקפי מגן עדשה כהה FLASH "NUEVA"

משקפי מגן כהות תוצרת MEDOP ספרד בעלי הגנת צד. עשויות פוליקרבונט במשקל 23 גרם בלבד להגנה מקסימלית. תקינה: EN166



מק"ט: 9050099

משקפי מגן FLASH NUEVA צהובות

משקפי מגן בעלות עדשות צהובות תוצרת MEDOP ספרד מותאמות לראייה בטוחה במצב של ערפל בעלי הגנת צד. עשויות פוליקרבונט במשקל 23 גרם בלבד להגנה מקסימלית. תקינה: EN166



מק"ט: 9050124 בהיר
9050034 כהה

משקפי מגן BOLLE TRACKER בהיר / כהה

משקפי מגן עם הגנה היקפית במשקל קל מאוד (52 גרם). עדשות איכותיות בציפוי נגד שריטות ואדים, ורצועה מתכווננת לאיכות מרבית. ניתן לקבל בעדשה כהה או שקופה. ניתן להוסיף מתאם אופטי להרכבת עדשות אופטיות מתחת לעדשות הרגילות.



מק"ט: 9070086

סרבל לכימיקלים CheMax 1 - Type 3/4

סרבל 1 Chemax הינו הדגם הבסיסי לקבוצת הסרבלים המאפשרים להגנה מפני כימיקלים (entry level suit). הסרבל קל ומשלב נוחות ואיכות עם מחיר אטרקטיבי במיוחד. מתאים להגנה מפני נזקים ורסס של כימיקלים מסוכנים.

תקינה
(EN 14605 (Type 3 & 4
(EN 13982 (Type 5
(EN 13034 (Type 6
(EN 1149-5 (Anti-static
(EN 14126 (Bio hazard / infectious agents
(EN 1073 (radiation contaminated dusts



מק"ט: 9070113

סרבל לכימיקלים CheMax 2 - TYPE 3/4

סרבל 2 Chemax הינו הדגם הביניים במשפחת הסרבלים להגנה מפני כימיקלים בקבוצת Type 3/4. הסרבל נותן תשובה טובה למבחר רחב של כימיקלים מסוכנים, במחיר סביר.

לסרבל שילוב של רצועות Saranex®23P ID שכבתי להגנה מצוינת בשילוב של רכות וגמישות.

תקינה
(EN 14605 (Type 3 & 4
(EN 13982 (Type 5
(EN 13034 (Type 6
(EN 1149-5 (Anti-static
(EN 14126 (Bio hazard / infectious agents
(EN 1073 (radiation contaminated dusts



מק"ט: 9070892

סרבל לכימיקלים CheMax 3 Type 3/4

סרבל 3 Chemax הינו דגם עליון במשפחת הסרבלים להגנה מפני כימיקלים בקבוצת Type 3/4. הסרבל בעל רובד כפול של רצועות EVOH וצפיפות נמוכה של פוליאטילן המעניקים אטימות, חוזק, והגנה אחידה מעולה לטווח רחב של כימיקלים מסוכנים, לאורך כל חלקי הסרבל.

בנוסף, הסרבל מתאים גם להגנת אב"כ – חלקיקי אבק קרינה, כנגד סכנות ביולוגיות וכהגנה מפני חומרי לחימה כימיים (חל"כ).

תקינה: (EN 14605 (Type 3 & 4) (EN 13982 (Type 5
(EN 13034 (Type 6) (EN 1149-5 (Anti-static
(EN 14126 (Bio hazard / infectious agents



סרבל Interceptor

סרבל ה Interceptor מציע הגנה מלאה כנגד כימיקלים מסוכנים במצב צבירה נוזלי או גזי.

משקל קל במיוחד הודות לטכנולוגיה חדשנית המעניקה לסרבל את משקלו הנמוך, קל יותר ב 15% מסרבלים מתחרים, יחד עם זאת, שמירה על רמת אטימה גבוהה במיוחד כנגד מגוון רחב של כימיקלים.

תקינה:
EN 943-1:2002
NFPA 1991-2005



מק"ט: 9070121

סרבל MicroMax NS - Type 5/6

סרבל LAKELAND MicroMAX®NS סרבל עבודה כללי המותאם לעבודה בתנאי אבק, לכלוך, שמנים ושפכים כימיים קלים. עשוי מחומר "נושם" המאפשר נוחות לעובד, עמידות לאורך זמן גם כאשר הוא רטוב, אנטי סטאטי.

תקינה:
EN 13034 - (Type 6)
EN13982 - (Type 5)



מק"ט: 9070090

סרבל MicroMAX TS - Type 4/5/6

TS MicroMax הינו הסרבל המתקדם ביותר בקבוצת הסרבלים הקלים של Lakeland.

הסרבל עומד גם בתקן אירופאי 14605 (Type 4) ומגן גם כנגד התזות של כימיקלים נוזליים.

תפור עם סגירת כפויים כפולה לאטימה מלאה של הרוכסן וכן הסרבל מאושר כאמצעי מיגון לחיידקים, בקטריות, כימיקלים, אירוסלים, מזהמים רדיואקטיביים ואירועים ביולוגיים.

תקינה: (EN 14605 (Type 4) (EN 13034 (Type 6) (EN 13982 (Type 5
(EN 1073 (Radio-active contaminated dust
EN 1149-5 (Anti-Static) EN 14126 (infective agents
(protection / blood & body fluids



ציוד מגן אישי

מק"ט: 9990066

נשמית מתקפלת, P1

נשמית מתקפלת להגנת נשימה ממרחפים (אירוסולים) ומאבק מזיק ברמת סינון FFP1, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון, רצועות תפורות להגברת החוזק המכני. גשר מתכת מעל לאף להגדלת האטימה.

נושאת תקן אירופאי EN 149:2001.



מק"ט: 9990063

נשמית מתקפלת, P2, סדרה F, צבע ג'ינס

נשמית מתקפלת מסדרת FB Series FFP2 ECONOM נשמית מסדרה F, רמת סינון FFP 2 NR D. נשמית בצבע כחול ג'ינס, "שטוחה מתקפלת" בעלת שסתום פליטה פרפר להקלת בפליטת האוויר. מאושרת תקן אירופאי EN 149:2001+A1:2009 NR D. הגנה בפני מגוון רחב של מזהמים מרחפים מסוכנים בעלי גודל חלקיקים קטן או אזורי עבודה מזהמים באדי ריתוך קלים. נתוני אריזה: 15 יח' בקרטונית, 32 מארזים בקרטון אב.

נושאת תקן אירופאי EN 149:2001.



מק"ט: 9990116

נשמית P2, עם פחם פעיל

נשמית RFG Series FFP2VFR NR D נשמית מתקפלת להגנה ממרחפים (אירוסולים), מאבק מזיק וריחות, בעלת רדיד פחם פעיל. ברמת סינון FFP2 מכילה חומר מונע בעירה Flame retardant, מתאימה לעבודות ריתוך ולכבוי שריפות חורש קלות, שסתום פרפר שקוף, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון, רצועות תפורות להגברת החוזק המכני. גשר מתכת מעל לאף להגדלת האטימה.

נושאת תקן אירופאי EN 149:2001.



ציוד מגן אישי

מק"ט: 9040054

נשמית P2, סדרה FG

נשמית FG Series FFP2SLV

נשמית להגנת נשימה, הגנה בפני מרחפים (אירוסולים) ואבק מזיק ברמת סינון FFP2, שסתום פליטה חד כיווני גדול, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון. רצועות תפורות להגברת החוזק המכני, גשר מתכת מעל לאף להגדלת האטימה.

נושאת תקן אירופאי EN 149:2001.



מק"ט: 9990024

נשמית P3 SLV סדרה F

נשמית מתקפלת להגנת נשימה, הגנה בפני מרחפים (אירוסולים) ואבק מזיק ברמת סינון FFP3 שסתום נשיפה "פרפר" חד כיווני גדול, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון, רצועות תפורות להגברת החוזק המכני. רפידת אטימה ונוחות באזור האף, גשר מתכת מוכמן מעל לאף להגדלת האטימה.

נושאת תקן אירופאי EN 149:2001.



מק"ט: 19990027

נשמית שטוחה, סדרה FS, P3

נשמית FFP3 נשמית מסדרה FS, רמת סינון FFP 3 NR D. נשמית "שטוחה FREE STYLE" בעלת שסתום פליטה להקלת בפליטת האוויר. מאושרת תקן אירופאי EN 149:2001+A1:2009 NR D. הגנה בפני מגוון רחב של מזהמים מרחפים מסוכנים בעלי גודל חלקיקים קטן או אזורי עבודה מזהמים במרחפים רדיואקטיביים/ביולוגיים/אירוסים קלים. נתוני אריזה: 10 יח' בקרטונית, 24 מארזים בקרטון. נבדקה ואושרה לדולומיטים.



ציוד מגן אישי

ציוד מגן אישי

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ

מק"ט: 9020005

כפפה בודדת לחום עד 200 מע' אורך 45 ס"מ

כפפות לחום עד 200 מעלות
אורך 45 ס"מ (עד המרפק)
עשויות משילוב של כותנה ופוליאסטר



מק"ט: 9020176

כפפות נגד חיתוך דגם 5 TAEKI מידה 10

כפפות הגנה מפני חתכים ודקירות מדגם TAEKI5
כפפות חזקות עם ציפוי פוליאוריתן.
מתאימות למגוון עבודות, בעלות אחיזה מעולה בתוספת הגנה
מפני דקירות וחתכים

תקינה EN 388
רמת הגנה 4542



כפפות נאופרן לתא כפפות

הכפפות עשויות נאופרן איכותי במיוחד המספק הגנה גבוהה בפני
אדים וגזים, חומצות, כוהל, שמנים, ממסים, שומנים, אסטרים ועוד;
עמידות וגמישות במיוחד.

זמינות במגוון אורכים, קטרים וגימורים לפי צרכי המשתמש.

תקינה:
EN 388•
EN 374•
EN 420•
EN 421•



מק"ט: 9020165

כפפות עבודה ניילון עם ציפוי ניטריל PU 10

כפפות עבודה לשימושים מגוונים.
עשויות ניילון ללא תפר, בתוספת ציפוי פוליאוריתן.
נוחות ומספקות אחיזה נוחה.

תקינה: EN 388 רמת מגון מכאני 4141



מק"ט: 9020305

כפפות PVC עובי בינוני - 35 ס"מ

כפפות מגן עשויות PVC לעבודה בטמפרטורות נמוכות.
מגינות ביעילות do בעבודה עם כימיקלים דוגמאת חומצה חנק-
נית, חומצה הידרוכלורית ועוד.
אורך 35 ס"מ.

תקינה:
EN 420
EN 388



מק"ט: 9020067

כפפות ניטריל קלות לכימיקלים צבע ירוק XL זוג

כפפות ניטריל ירוקות לכימיקלים.
אורך 320 מ"מ.
בטנה מרופדת.

תקינה:
EN374
EN388
EN420





עבודה בגובה

ציוד מגן אישי

מק"ט: 9990109

כפפות הגנה לחום גבוה -250° דגם S3TK/28 קוולאר 5- אצבעות 48 ס"מ אורך

כפפות לעבודה בחום גבוה.
אורך 48 ס"מ.
עשויות קוולאר
5 אצבעות.
תקינה
EN 388-03
EN 407-04



מק"ט: 9020014

בד עור מחוזק

בד עור מחוזק

כפפות עבודה, בד עור מחוזק, מגן ורידים. מידה 10.5

תקינה:
EN 388



כפפות כותנה לחום עד 250 מעלות

כפפות כותנה לחום עד 250 מעלות תוצרת HONEYWELL
אורך כולל 37 ס"מ
תקינה
EN 420-03
EN 388-03
EN 407-04



כפפות לחשמל

כפפות להגנת הידיים מפני מקורות חשמל או בסביבת עבודה מסוכנת, מספקות הגנה מרבית. קיימים מספר דגמים

תקינה: EN 6093 AC2



מק"ט: 9020190

כפפות בוטיל North B131 28 ס"מ מידה 9

כפפות בוטיל תוצרת NORTH/HONEYWELL
מתאימות להגנה מפני כימיקלים אגרסיביים ותרופות אורגניות כגון אצטון.
אטומות לגז / gaz tight
תקינה
EN 388
EN 374-3



מק"ט: 9050003 ראשייה
משקף 9050019

מגן פנים - ראשייה צהובה - ללא משקף. משקף למגן פנים - עובי 1 מ"מ גוון שקוף כולל חיזוק פס אלומיניום

מגן פנים איכותי כולל ראשייה משקף פוליקרבוטיל שקוף בשילוב עם ראשייה פוליפרופילן מחוזקת להגנת המצח.
ניתן לקבל גם עם משקף כהה להגנת הפנים ומשקף רשת לעבודות גינון;
סגירה ע"י מנגנון ראצ'ט.
תקינה: ANSI Z87.1 EN 166





עבודה בגובה

עבודה בגובה

מק"ט: 9090008

עבודה בגובה - משכך נפילה/בולם אנרגיה ABM BW200

בולם אנרגיה / משכך נפילה מדגם ABM BW200

רצועה ברוחב 32 מ"מ, נפתחת עד לאורך 1.2 מטר
תקינה: EN 355



מק"ט: 9090059

חצובה מתקפלת TM-9

חצובה מתקפלת לעבודה במקום מוקף להורדה, הרמה וחילוץ.
גובה מקסימאלי 230 ס"מ, קוטר פתיחה מקסימאלי 236 ס"מ.
החצובה כוללת שרשרת אבטחה ורצועת אבטחה.
בתחתית הרגליות משטחי גומי למניעת החלקה, 4 נקודות עיגון.

תקינה: EN 795



מק"ט: 9090015

רצועה למתאם עיגון 80 ס"מ AZ900-80

רצועות עיגון (סלינג) במידות 30/60/80/120/250/200 ס"מ.

תקינה: EN 795, EN 354



מק"ט: 9090044

כננת לחצובה עם כבל 20 מטר RUP502

50 מטר ובקוטר 6.3 מ"מ. הכננת כוללת מתאם חצובה.

תקינה: EN 1496



מק"ט: 9090007

מערכת מיקום ותמיכה PROT3 אורך 2 מטר + AZ002 - מקט AF130-02

חבל מיקום ותמיכה עם וסת אגרופון, אורך כללי 2 מטר. קוטר
החבל 14 מ"מ, כולל שרוול הגנה נגד חיכוך, ניתן להשיג באורכים
שונים.

תקינה: EN 358



מק"ט: 9090009

חבל LB102 + משכך + AZ022*2 ABW

חבל אבטחה דו ענפי למניעת נפילה, עשוי מחבל ליבה ומעטפת,
משמש כאמצעי לאבטחה גמישה ומאפשר מעבר בין נקודות
עיגון. ניתן לקבל את חבל האבטחה בשילוב סופג אנרגיה (משכך
נפילה) וטבעות (קרבינות) עם מפתח רחב.

תקינה: EN 354





עבודה בגובה

עבודה בגובה

מק"ט: 9090003

עבודה בגובה-רתמה - מלאה (מחזיר אור) P03S ללא חבל, תקן: EN361 2 (נקודות עיגון (צהוב/שחור)

רתמת בלימת נפילה לעבודה בגובה, בעלת טבעת חיבור אחורית וקדמית.

בעלת רצועת חיבור בין הרגליים ואבזם כוונן ברגליים (אופציה למחברים מהירים).

תקינה: EN 361
PROTEKT



מק"ט: 9090017

עבודה בגובה חבל מילוט קו חיים זמני AE300-20



מק"ט: 9090045

עבודה בגובה - ריתמה דגם P05S נק' עיגון M-XL

רתמת בלימת נפילה משולבת בחגורת מותניים, לעבודה בגובה, בעלת חיבור אחורי וקדמי, רצועת חיבור בין הרגליים, בעלת 4 אבזמי כוונן מהיר למידת העובד.

תקינה:
EN 358
EN 361
PROTEKT



מק"ט: 9090051

בולם נפילה "יו-יו" כבל מתכת (10 CR200-10 מ')

בולם נפילה נסוג באורך 10 מטר CR200

כבל פלדה מגולוונת בקוטר 4 מ"מ.
זמין באורכים של 6, 10, 12 ו 15 מטר
תקינה: EN 360
PROTEKT

קיים גם באורך 15 מטר



מק"ט: 9090046

ריתמה רצועות כתף מרופדות סגירה אוטו' P-52 PRO

רתמת בטיחות מלאה, התחברות מלפנים ומאחור.

כוללת נקודות התחברות גם מהצדדים לחיבור חבל מיקום ותמיכה.

תמיכה לירכיים לגב ולכתפיים
אבזמי כוונן בכתפיים וברגליים
תג זיהוי למשתמש
אינדיקטור נפילה
תקינה: EN 358 EN 361
PROTEKT




מק"ט: 9090069

בולם נפילה LINOSTOP II

בולם נפילה - "עכבר" לחבל. כולל חבל בקוטר 12 מ"מ, אורך החבל 50-5 מטר (על פי דרישה) לאבטחה בשעת גלישה, טיפוס וירידה. כולל סופג אנרגיה וטבעת אוטומטית.

תקינה: EN 353
חבל: אורך 10 מטר (יש גם אפשרות ל 15 מטר)





מק"ט:

IBRID MX6

גלאי הגזים האולטימטיבי !!!
גלאי רב גזי הראשון בעולם בעל מסך צבעוני ותצוגה גרפית, הגי' לאי יכול לנטר עד 6 סוגי גזים בו זמנית.
25 סוגי סנסורים אפשריים, מתאים לעבודה עם תחנת בקרה DS2 . מתאים לעבודה עם עמדת כיוול מדגם DSX וקביעת ערכים מרחוק.
iNet, אפשרות עבודה עם סנסור PID ו-IR.
בעל אוגר נתונים מובנה המאפשר אגירת נתונים לתקופה של 12 חודש



מק"ט: 9150091 - כולל משאבה
9990020 - ללא משאבה

גלאי גזים PS200

גלאי הגז הנייד החזק והמדויק, ה-Surveyor האישי (סדרת PS200) מספק הגנה ללא תחרות ביישומי שטח מוגבל עם אזעקות קוליות וחזותיות במקרה של חשיפה לגזים דליקים או רעילים.

איתור והצגה של עד 4 גזים בו זמנית, PS200 מתאים למגוון יישומים במגוון תעשיות. ניתן לבצע בדיקה לפני הכניסה באמצעות משאבת הדגימה הפנימית האופציונלית, ופעולת דיפוזיה המבטיחה חיי סוללה מרביים במקומות סגורים.
ניתן להזמין במספר וריאציות בהתאם לצורך.
אופציונאלי- בולם זעזועים קשיח לשמירה מפני נפילות או חבלות



מק"ט: 9150066

גלאי גזים SP2nd

ה SP2nd הוא מכשיר לגילוי גזים, נייד ופשוט להפעלה, הנועד להגן על המשתמש בסביבת העבודה. המכשיר בעל יכולת לאתר סוג אחד של גז בהתאם לסוג הסנסור המותקן בו.
גלאי רב פעמי - אפשרות להחלפת סנסור וסוללה, אפשרות לה' דלקה וכיבוי הגלאי. קל וקומפקטי במיוחד. בעל כיסוי גומי מובנה הנועד להגן מפני פגיעות הולם. גלאי יכולת לאתר מגוון סוגי גזים - O₂, CO, H₂S, H₂, SO₂ בהתאם לסוג הסנסור המותקן בגלאי.
אותם הוא מציג על מסך LCD דיגיטאלי.
התראה קולית חזותית רטט. למשתמשים אפשרות להתאים את ערכי סף ההתראה. ניתן למנוע מראש סכנה לחשיפת עובדים לזמן מוגבל לגזים רעילים כגון מימן גופרתי (H₂S), פחמן חד חמ' צני (CO) ודו תחמוצת הגופרית (SO₂).



מק"ט: 9150067 כולל משאבה
9150059 ללא משאבה

גלאי רב גזי Ventis™ MX4

הגלאי הטוב ביותר מסוגו בעולם !!!
זיהוי של 1-4 סוגי גזים שונים, מאפשר בחירה והרחבה של תצורת החיישנים עד ל 6 סוגים שונים - O₂, CO, H₂S, LEL, NO₂, SO₂ ומענה למגוון צרכי ניטור.
ניתן לספק עם חיישן נפיצות קריאה LEL 0-100%: חיישן מכויל מתאן, חיישן מכויל פנתאן.
כמו כן ניתן לספק חיישן לקריאה 0-5% מתאן (CH₄).
טווח מדידה רחב - מאפשר זיהוי שינויים מעבר לטווחי ניטור רגי' לים. מדידת טווחים עבור חד תחמוצת הפחמן: 1000ppm, מימן גופרתי: 500ppm, דו תחמוצת החנקן: 150ppm דו תחמוצת הגופרית: 150ppm.



מק"ט: 9990074

גלאי חד גזי / אישי Tango

גלאי ה Tango מיועד לשימוש בתעשיות הדלק, הגז, תעשיות פטרוכימיות, תעשיות ייצור מתכת, שירותי הכבאות וההצלה ועוד. לתעשיות אלה דרישה לגלאי חד גזי בעל יתירות וותועלות גבוהות במחיר תחרותי.

גלאי ה-Tango מבוסס על טכנולוגיית ה DualSense™ אשר משתמשת בשני חיישנים מאותו סוג על מנת לאתר סוג גז אחד. הקריאה מועברת דרך אלגוריתם ומוצגת על צג הגלאי.
הגלאי תוכנן כך שיוכל לפעול ברצף למשך 3 שנים ולכן תוכנן לפעולה עם סוללת V Lithium-thionyl chloride 3.6
בעל כיסוי לשיפור עוצמת הקול מוגן בפטנט (AlarmAmp™) מג' ביר את העוצמה ביותר מ- 10dB



מק"ט: 9150064

גלאי גזים GasBadge Pro

גלאי חד גזי , נייד, קטן וקל במיוחד, 85 ג', מבצע ניטור קבוע ומעניק הגנה בפני סכנות גז.
סנסורים הניתנים להחלפה מאפשרים להתאים את גלאי ה GasBadge Pro לאיתור רמות מסוכנות של כל אחד מהגזים הבאים: חמצן, פחמן חד חמצני, מימן גופרתי, חנקן דו חמצני, גופרית דו חמצנית, כלור, כלור דו חמצני, phosphine, אמוניה, מימן ציאניד ומימן (CO, H₂S, O₂, NO₂, SO₂, NH₃, Cl₂, ClO₂, PH₃, HCN, H₂).
תקשורת אינפרה רד (IR) מאפשרת חיבור לתחנת עגינה, כיוול, בדיקה השוואתית והורדת נתונים. אפשרות לשמירת קריאות TWA ו STEL שנה אחרונה ושמירה של 15 ההתראות האחרונות.





מק"ט: 9280060

חבק מכני דגם "תוכי" לאחיזה עליונה לחבית מתכת

מתקן הרמה מסוג "תוכי" דגם Fork Lift Beak Mechanical Attachment תוצרת ValleyCraft ארה"ב מתאים להרמה של כל סוגי החביות בעלות טבעת ברזל עליונה שיכולה לשאת את משקל החבית מרים ומשחרר את החבית ללא התערבות יד אדם כושר העמסה מקסימלי 500 ק"ג



מק"ט: 9990133

מתקן עצמאי להרמה והפיכה של חבית תוצרת DENIOS גרמניה 11529338

מתקן עצמאי להרמה, שינוע, ערבוב והיפוך חביות מתאים לחביות מתכת ופלסטיק מ 60 ליטר ועד 220 ליטר הרמת החבית מתבצעת בעזרת רגלית הידראולית לנוחות מרבית קל לתימרון - מגיע עם שני גלגלים קבועים ושני גלגלים מסתובבים על ציר כושר העמסה מקסימלי 300 ק"ג בעל שתי חלופות לבסיס המתקן (רחב / צר) ושתי אפשרויות לגובה המתקן (154 ס"מ / 213 ס"מ) ניתן לקבל בגירסא מוגנת פיצוץ (לפי תקינה אירופאית / Atex) אפשרות לחיבור משאבה הידראולית (אופציונלית).



מק"ט: 92800087

מתקן הידראולי HYDRA GRIP

מתקן הרמה הידראולי דגם Hydra Grip תוצרת ValleyCraft ארה"ב, F89703 מתחבר לשיני המלגזה מתאים להרמה של כל סוגי החביות מקוטר 45 ס"מ ועד 70 ס"מ חובק את החבית באופן הידראולי בעל יכולת הטייה של 360 מעלות לשני הצדדי ניתן לקבל בגירסא בעל מצברים עצמאיים, או באספקת כוח מהמלגזה מופעל בעזרת שלט חוטי מושב הנהג כושר העמסה מקסימלי של 1,000 ק"ג



מק"ט: 9280018

חובק לשינוע חבית מתכת "תוכי"

מרים חבית "תוכי" תוצרת Bauer גרמניה קיימים 2 דגמים

דגם RS/91 המתאים להרמה ושינוע של חביות מתכת (200 ליטר) וחביות פלסטיק (220 ליטר) עם L Ring או Double L ring

דגם RS D/91 המתאים לחביות פלסטיק מ 110 ליטר עד 220 ליטר עם חבק נעילה ממתכת אורך 129 ס"מ, רוחב 59 ס"מ, גובה 93 ס"מ משקל 94 ק"ג כושר העמסה מקסימלי 800 ק"ג



מק"ט: 9280006

מתקן להרמה והיפוך חבית - BAUER FLEX-HK

דגם FLEX-HK

נחשב לטובים בעולם מתאים לשינוע והפיכה של חביות אורך 100 ס"מ, רוחב 100 ס"מ, גובה 43 ס"מ מרווח בין כניסת שיני המלגזה - 65 ס"מ משקל 70 ק"ג כושר העמסה מקסימלי 300 ק"ג מתאים גם לחביות פלסטיק בעל זווית היפוך קדמית של 360 מעלות



מק"ט: 9280059

חבק מכני לחבית מתכת

חבק מכני המתחבר למלגזה דגם Economy Auto Grip Mechanical Fork Lift Attachment מתאים לחביות מתכת בקוטר 46 ס"מ עד 60 ס"מ כושר העמסה מקסימלי 750 ק"ג חובק את החבית באופן עצמאי ומשחרר את האחיזה באופן אוטומטי כאשר מניחים אותה על הרצפה. תוצרת ValleyCraft ארה"ב





מיכל שפיכת חומרים הידראלי

מתקן מדגם Hydraulic Powered Self-Dumping Hoppers מתקן המחובר למערכת ההדראלית של המלגזה . בעל כושר העמסה של 1000 , 2000 , 3000 ק"ג

במתקן מרוקן את התכולה במלואה עם זווית השלכה של 75 מעלות וזמן מחזור של 5 שניות. F89144 מקט יצרן



מעלון חביות חצי הידראולי

מתקן הרמה הידראולי Roto-Grip™ Semi-Powered Drum Lift תוצרת ValleyCraft ארה"ב גובה להרים כולל של 78", קוטר חביות של 18"-24" קוטר) עם לסתות מתהדקות חשמליות. יכולת העמסה של 800 קילו. F88585C3 מקט יצרן



מתקן הרמה למשא עד 250 ק"ג חשמלי

מתקן הרמה מדגם Powered Aluminum Lift 500 תוצרת ValleyCraft ארה"ב כושר הרמה 250 LB / 500 ק"ג 24V DC 18Ah בעל מערכת חשמל פנימית של מתאים להרמה ושינוע ציוד מאובטח .

מקט יצרן F89398



מק"ט:

מעלון להעברת חביות מתכת ופלסטיק

מתקן הרמה הידראולי דגם Barrel Hawk III Drum Lifts תוצרת ValleyCraft ארה"ב מתאים לחביות מתכת ופלסטיק קוטר החביות - 18-24 אינץ' כושר העמסה LB 800 מקט יצרן: F89265



מתקן הרמה ושינוע לחביות

מתקן הרמה הידראולי Level Lift Drum Dumpers תוצרת ValleyCraft ארה"ב בעל 4 גלגלי פוליאוטלן ויכולת סיבוב של 360 מעלות , קדימה ואחורה . בעל עריסה מגומי וכולת הרמה של 500 LB / 250 ק"ג מקט יצרן F89758



מתקן הידראולי להפיכת חביות בזווית קטנה

מתקן הרמה הידראולי Hydraulic Low Level Drum Dumpers תוצרת ValleyCraft ארה"ב בעל בסיס נייח ומקובע לרצפת העבודה קיבולת של 750 ק"ג זווית השלכה של עד 45 נעלות גובה השלכה עד 1.5 מטר מצויד המנוע חשמלי ומשאבה הידראלית מקט יצרן F80159A9

